

# ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA



LVII LEON LENKKI  
JA XLI HILKAN KILPA  
KEURUU 15.-16.5.2010

**Tehtävä** Biletöppönen  
**Sarja** SI, PU  
**Rastipäällikkö** Anni Ylinen

Vartion numero	Vartion nimi	Sarja
		SI PU
Arvostelija	Arvostelijan puhelinnumero	
	Aloitusaika	Palautusaika

## LESTI max 25 raakapistettä

### TOIMIVUUS

(max. 10 rp.)

YHT.

#### lestiosa

lesti tehty ja liukupala irroitettu

10 rp

lesti tehty

5 rp

ei tehtyä lestiä

0 rp

/10

### MALLINMUKAISUUS

(max 10 rp.)

lestin pituus 220mm heitto + - 5mm

4 rp

lestin pituus 220mm heitto + - 10mm

2 rp

lestin pituus 220mm heitto + - 20mm

1 rp

lestin pituus 220mm heitto yli 20mm

0 rp

päkiän leveys 85mm heitto + - 5mm

3 rp

päkiän leveys 85mm heitto + - 10mm

2 rp

päkiän leveys 85mm heitto + -15mm

1 rp

päkiän leveys 85mm heitto yli 15mm

0 rp

lestin korkeus 75mm heitto + - 5mm

3 rp

lestin korkeus 75mm heitto + - 10mm

2 rp

lestin korkeus 75mm heitto + - 15mm

1 rp

lestin korkeus 75mm heitto yli 15mm

0 rp

/10

### SIISTEYS

(max. 5 rp.)

osat hiottu

5 rp

hiottu, mutta näkyy työstön jälkiä

3 rp

ei tikkuinen pinta

1 rp

tikkuinen pinta

0 rp

/5

# TÖPPÖNEN max 55 raakapistettä

## MALLINMUKAISUUS

(max.15 rp.)

Jalkaan sopiva  
tiukka/hiukan väljä  
ei mahdu jalkaan/2-3kokoa suuri  
ei kokeiltavaa töppöstä

<input type="checkbox"/>	15 rp
<input type="checkbox"/>	10 rp
<input type="checkbox"/>	5 rp
<input type="checkbox"/>	0 rp

/15

## TYÖNJÄLJEN TASAISUUS

(max.20 rp.)

ei reikiä ja tasavahvuinen  
ei reikiä mutta vahvuudessa heittelyitä  
läpikuultavia kohtia, muttei reikiä  
töppönen, jossa reikä  
ei töppöstä

<input type="checkbox"/>	20 rp
<input type="checkbox"/>	15 rp
<input type="checkbox"/>	10 rp
<input type="checkbox"/>	5 rp
<input type="checkbox"/>	0 rp

/20

## SIISTEYS

( max. 20 rp)

töppönen kuiva  
töppönen kostea  
töppönen märkä

<input type="checkbox"/>	10 rp
<input type="checkbox"/>	5 rp
<input type="checkbox"/>	0 rp

tasaisesti huopunut  
epätasaisesti huopunut  
ei ole huopunut

<input type="checkbox"/>	10 rp
<input type="checkbox"/>	5 rp
<input type="checkbox"/>	0 rp

/20

**Tehtäväkäsken vastainen suoritus tai muuta huomioitavaa**

# ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA



LVII LEON LENKKI  
JA XLI HILKAN KILPA  
KEURUU 15.-16.5.2010

**Tehtävä** Biletöppönen  
**Sarja** RU, HA  
**Rastipäällikkö** Anni Ylinen

Vartion numero	Vartion nimi	Sarja RU HA
Arvostelija	Arvostelijan puhelinnumero	
		Aloitusaika
		Palautusaika

## LESTI

### max 40 raakapistettä

#### TOIMIVUUS

(max. 15 rp.)

##### varsi

tehty 3 osaa

5 rp

tehty 2 osaa

3 rp

tehty 1 osa

1 rp

ei tehtyjä osia

0 rp

##### lestiosa

lesti tehty ja liukupala irroitettu

10 rp

lesti tehty

5 rp

ei tehtyä lestiä

0 rp

YHT.

/15

#### MALLINMUKAISUUS

(max 20 rp.)

lestin pituus 220mm heitto + - 5mm

4 rp

lestin pituus 220mm heitto + - 10mm

2 rp

lestin pituus 220mm heitto + - 20mm

1 rp

lestin pituus 220mm heitto yli 20mm

0 rp

päkiän leveys 85mm heitto + - 5mm

4 rp

päkiän leveys 85mm heitto + - 10mm

2 rp

päkiän leveys 85mm heitto + -15mm

1 rp

päkiän leveys 85mm heitto yli 15mm

0 rp

kiilapalan vahvuus kärjessä 20mm heitto + - 2mm

4 rp

kiilapalan vahvuus kärjessä 20mm heitto + - 4mm

2 rp

kiilapalan vahvuus kärjessä 20mm heitto + - 6mm

1 rp

kiilapalan vahvuus kärjessä 20mm heitto yli 6mm

0 rp

lestin korkeus 75mm heitto + - 5mm

4 rp

lestin korkeus 75mm heitto + - 10mm

2 rp

lestin korkeus 75mm heitto + - 15mm

1 rp

lestin korkeus 75mm heitto yli 15mm

0 rp

varsipalan korkeus 120mm heitto + - 5mm

4 rp

varsipalan korkeus 120mm heitto + - 10mm

2 rp

varsipalan korkeus 120mm heitto + - 15mm

1 rp

varsipalan korkeus 120mm heitto yli 15mm

0 rp

/20

**SIISTEYS**

(max. 5 rp.)

osat hiottu  
 hiottu, mutta näkyy työstön jälkiä  
 ei tikkuinen pinta  
 tikkuinen pinta

5 rp
3 rp
1 rp
0 rp

/5**TÖPPÖNEN**

max 60 raakapistettä

**MALLINMUKAISUUS**

(max.20 rp.)

**YHT.**

Jalkaan sopiva  
 tiukka/hiukan väljä  
 ei mahdu jalkaan/2-3kokoa suuri  
 ei kokeiltavaa töppöstä

15 rp
10 rp
5 rp
0 rp

töppösen korkeus 195mm heitto + - 10mm  
 töppösen korkeus 195mm heitto + - 20mm  
 töppösen korkeus 195mm heitto + - 30mm  
 töppösen korkeus 195mm heitto yli 30mm

5 rp.
3 rp
1 rp
0 rp

/20**TYÖNJÄLJEN TASAISUUS**

(max.20 rp.)

ei reikiä ja tasavahvuinen  
 ei reikiä mutta vahvuudessa heittelyitä  
 läpikuultavia kohtia, muttei reikiä  
 töppönen, jossa reikä  
 ei töppöstä

20 rp
15 rp
10 rp
5 rp
0 rp

/20**SIISTEYS**

( max. 20 rp)

töppönen kuiva  
 töppönen kostea  
 töppönen märkä

10 rp
5 rp
0 rp

tasaisesti huopunut  
 epätasaisesti huopunut  
 ei ole huopunut

10 rp
5 rp
0 rp

/20**Tehtäväkäsken vastainen suoritus tai muuta huomioitavaa**